Nr katalogowy grzałki	Urządzenie	Oznaczenie
126.594	Bitumat	Typ 400V/6000W
103.658	DIODE PID	Typ 33D - 230V/2000W
101.774	Electron do 32.2001 (2 bolce)	Typ 32, 230V/3300W
113.269	Electron od 33.2001 (3 bolce)	Typ 32, 230V/1650W+1650W
145.606	Electron ST/Mistral Premium/System	Typ 145.606 - 230V/3300W
112.878	Electron z sondą	Typ 32A1, 230V/2200W
113.342	Extruder MA-60	Typ 32A1, 230V/3300W
107.610	Extruder z Diode	Typ 33, 230V/2000W
101.776	Extruder z Electronem bez MA-60	Typ 32, 230V/2200W
100.193	Forte S3	Typ 38B8, 3x380-480V/3 x 3.3-5.3kW
101.991	FORTE S3	Typ 38S3 - 3x400V/3x3300W
123.561	Fusion 2 i 3C	Typ 32, 230V/1750W
113.268	Fusion 3, Electron (3piny)	Typ 32, 230V/1100W+1100W
109.984	Fusion 3C	Typ 32A1, 230V/1100+1100W
100.016	Ghibli	Typ 33A, 230V/1950W
115.513	Ghibli	Typ 33A - 230V/1800W
145.582	Ghibli AW	Typ 145.582 - 230V/2200W
100.818	Hot-Jet S	Typ 33H, 230V/435W
102.515	Hotwind S	Typ 38D1, 230V/2200W
102.362	Hotwind S 9C1	Typ 38D1 230V/3600W
102.545	Hotwind S 9C2	Typ 38D2, 230V/3000W
102.552	Hotwind S 9C3	Typ 38D3, 380-440V/4000-5300W
115.364	LE MINI Sensor	Typ 33F - 230V/800W
139.922	LHS 15	Typ 139.922 - 230V/770W
123.213	LHS 20L/21L Classic, Premium, System	Typ 20L/21L - 230V/3.3kW
117.585	LHS 21S	Typ 117.585 - 230V/1000W
117.589	LHS 21S	Typ 117.589 - 230V/2000W
142.495	LHS 41L	Typ 142.495 - 400V/2000W
145.437	LHS 41L	Typ 145.437 - 400V/5500W
143.240	LHS 41L Classic/Premium/System	Typ 143.240 - 400V/4400W
117.593	LHS 41S	Typ 117.593 - 230V/2000W
132.387	LHS 41S	Typ 132.387 - 230V/3600W
142.089	LHS 60/61S	Typ 142.089 - 3x400V/6000W
117.607	LHS 60S	Typ 117.607 - 3x400V/6000W
143.506	LHS 61L	Typ 143.506 - 3x480V/16000W
143.505	LHS 61L	Typ 143.505 - 3x480V/8000W
142.084	LHS 61L	Typ 142.084 - 3x400V/11000W
143.504	LHS 61L	Typ 143.504 - 3x400V/16000W
143.502	LHS 61L	Typ 143.502 - 3x400V/5000W
143.503	LHS 61L	Typ 143.503 - 3x400V/8000W
142.868	LHS 61L	Typ 142.868 - 3x480V/11000W
143.493	LHS 61S	Typ 143.493 - 3x400V/4000W
145.440	LHS 61S	Typ 145.440 - 400V/5000W
140.822	Nagrzewnica Hotwind Premium/System	Typ 140.822 - 400V/5300W
143.034	Nagrzewnica Hotwind Premium/System	Typ 143.034 - 230V/3000W
143.530	Nagrzewnica Hotwind Premium/System	Typ 143.530 - 230V/3600W
100.193	Nagrzewnica Typ 10 000 S	Typ 38B8, 3x380-480V/3 x 3.3-5.3kW
103.741	Nagrzewnica Typ 10000	Typ 38L1 (3 piny) 3x380V/3x1700W
102.677	Nagrzewnica Typ 10000 S	Typ 38B8 - 3x380-480V/3x1.7-2.7 kW
102.684	Nagrzewnica Typ 10000 S	Typ 38B8 - 3x400V/3x5500W
103.748	Nagrzewnica Typ 10000, Forte S	Typ 38L3 (3 piny) 3x380V/3x3300W
101.379	Nagrzewnica Typ 3000	Typ 33A2, 230V/2300W

101.365	Nagrzewnica Typ 3000	Typ 33A2, 230V/3300W
101.786	Nagrzewnica Typ 3300	Typ 32A - 400V/4400W
101.767	Nagrzewnica Typ 3300 8D15	Typ 32A, 230V/3600W
101.786	Nagrzewnica Typ 3300 8D16	Typ 32A, 400V/4400W
100.137	Nagrzewnica Typ 40000	Typ 39L, 3 x 380-440V/29-39kW
102.099	Nagrzewnica Typ 5000	Typ 38B3 - 3x400V/3x2200W
102.101	Nagrzewnica Typ 5000	Typ 38B3 - 3x400V/3x2500W
102.151	Nagrzewnica Typ 5000	Typ 38B4 - 400V/8200W
102.045	Nagrzewnica Typ 5000 8D3	Typ 38B3, 230V/4400W
102.108	Nagrzewnica Typ 5000 8D4	Typ 38B4, 380-440V/5-6.7kW
102.122	Nagrzewnica Typ 5000 8D5	Typ 38B5, 380-440V/7.5-10kW
101.581	Nagrzewnica Typ 700, Labor	Typ 33E, 230V/800W
101.365	Nagrzewnica Typ 8D1	Typ 33A2, 230V/3300W
113.412	PEN S	Typ 33C, 230V/1000W
100.296	Triac PID, Diode PID	Typ 33D, 230V/1550W
100.689	Triac S, Diode S	Typ 33, 230V/1550W
142.717	Triac ST/AT/BT	Typ 142.717 - 230V/1550W
101.905	Twinny S, X 84	Typ 33A1, 230V/2750W
103.604	Twinny T, Uniplan E	Typ 33A6, 230V/2100W
114.418	Unimat	Typ 39A1, 230V/1800W+1800W
155.473	Uniroof ST/AT, Hemtek	Typ 155.473 - 230V/3300W
101.910	Universal, Uniplan S, Twinny S	Typ 33A1, 230V/2100W
103.634	Variant 4R1-4R8 na ramie dachy	Typ 39A, 230V/4900W
103.635	Variant 4R1-4R8 na ramie dachy	Typ 39A, 400V/6100W
101.272	Variant 4R8 4R9 dachy-40mm	Typ 39A, 230V/4400W
101.273	Variant 4R8-4R9 dachy-40mm	Typ 39A, 400V/5500W
103.638	VARIANT E	Typ 39A - 380V/4000W
102.825	Variant z 4B plandeki-20mm	Typ 39A, 230V/3600W
107.613	Varimat	Typ 39A1, 400V/2750+2750W
107.612	Varimat	Typ 39A1, 230V/2200+2200W
103.579	Vulcan E	Typ 38K6, 3 x 380-440V/10-13.5kW
113.412	Welding Pen	Typ 33C, 230V/1000W
112.638	Weldmax	Typ 34, 230V/1400W